# Table des matières

1	Intr	oduction	3		4.3	Compiler un document avec bfcours	12
2	Inct	allation do WI-V	4			<b>Méthode</b> - Première compilation avec bfcours	
2		allation de ETEX	4			Exercice 7 - Première compilation avec bfcours	13
	2.1	Installer une distribution	4		4.4	Utiliser les environnements didactiques	13
	2.2	Ajouter un localtexmf	4			Exercice 8 - Utiliser les environnements de	
	2.3	Installer VSCode	4			bfcours	13
	2.4	Installer les extensions VSCode	4			Aide - Utilitaire	14
		Exemple(s) - Organiser vscode	6			<b>Méthode</b> - Zones de réponse	14
		Exercice 1 - Se procurer les annexes Exercice 2 - Le fameux 'Hello world!'	8 8			Exercice 9 - Environnements de bfcours	14
		Exercice 2 - Le fameux Hello World!	О		4.5	Mise en page avancée	15
3	Out	ils de formattage du texte	9			<b>Méthode</b> - Grilles et structures	
	3.1	Commandes usuelles	9			Exercice 10 - Structure en grille	15
		<b>Méthode</b> - Formattage du texte	9			<b>Exemple(s)</b> - Environnement MultiColonnes .	16
		Exercice 3 - Formattage du texte	9				
	3.2	Commandes personnelles	9	5	Atel		17
		<b>Méthode</b> - Définir une commande	9			Activité - Élaborer un document &TEX en	
		Exercice 4 - Définir une commande	10			groupe	
	3.3	Environnements usuels	10			Exercice 11 - Utiliser Mathalea	
		<b>Méthode</b> - Formattage avec environnements .	10			Exercice 12 - Construire une séquence	18
		Exercice 5 - Mise en page avec environnements	11			Exercice 13 - Construire une évaluation	19
	3.4	La géométrie	11				
		<b>Méthode</b> - Géométrie et L'IT <u>E</u> X	11	6	Ada	pter bfcours à ses besoins	20
	3.5	Le mode mathématiques	11			<b>Méthode</b> - Créer votre propre package	
		<b>Méthode</b> - Mode mathématique	11			<b>Méthode</b> - Personnaliser un package	
	TT. 11					<b>Méthode</b> - Naviguer dans un package	
4		iser un package didactique	12		6.1	Logiciel comme générateur de code LaTeX	20
		Introduction		7	Com	vestion des evendess	22
	4.2	Se documenter		7	Cor	rection des exercices	22
		Exercice 6 - Utiliser la documentation	12			<b>Définition</b> - Fraction	24

Nombre d'heures		6 heures			
Contenu de la séquence	MI	MF	MS	TBM	
• Se familiariser avec les environnements de travail ᡌᠯᢓX					
• Comprendre le fonctionnement général d'un document ଔEX					
Utiliser l'environnement EXO					
Utiliser les exercices générés par la plateforme MathAléa					
Utiliser les environnements didactiques de BFcours					
• Utiliser des outils numériques pour faciliter l'utilisation de 肾平式					
• Mettre en place un agent IA dédié à ĽT <sub>E</sub> X					
Créer son propre prompt optimisé					
Créer son propre package					

# Vocabulaire utilisé

- **MikTeX** (p. 3)
- **VSCode** (p. 3)
- LaTeX Workshop (p. 3)
- **PDF Viewer** (p. 3)
- Commandes (p. 3)
- Environnements (p. 3)

- **CTAN** (p. 3)
- LaTeX Stack Exchange (p. 3)
- se documenter (p. 3)
- **BFcours** (p. 3)
- MathAléa (p. 3)
- **Python** (p. 3)

- **Live Share** (p. 4)
- vocabulaire (p. 9)
- mode mathématique (p. 11)
- **compiler** (p. 12)
- **IDE** (p. 12)

# 1. Introduction

# Introduction

- · Plan.
- Comment fonctionne LTFX.
- · Téléchargement des logiciels MikTeX et VSCode.

### À faire:

- Se connecter à un point d'accès mobile.
- Télécharger les ressources de la formation.

# Activité

# · Setup des logiciels.

- Point théorique sur la structure d'un document L'IFX.
- Le fameux « Hello World! »

### À faire :

• Télécharger l'extension LaTeX Workshop et PDF Viewer sur VSCode.



Télécharger le fichier « setup\_vscode.json » pour configurer LaTeX Workshop.

• Construire son premier document LATEX.



• Commandes et Environnements



Formatage ˈduˈ



CTAN et LaTeX Stack Exchange

# À faire :



Se familiariser avec les commandes basiques.



Savoir où se documenter.



- Une pause s'impose!
- Point théorique sur le package **BFcours**.
- Premier document avec BFcours.

# À faire :

- Téléchargement du package BFcours.
- Compiler un premier document avec le package BFcours.



- Utiliser MathAléa.
- Utiliser les outils BFcours.
- · Construire une séance avec BFcours.
- Construire une évaluation avec BFcours.

# À faire:

- Construire une fiche d'exercices.
- Construire une séance de cours.
- Utiliser les outils BFcours.

**Ateliers** avancés



- Adapter BFcours ( et LATEXen général) à ses besoins.
- Utiliser le générateur de questions Flash de **BFcours**.
- Utiliser Python pour générer des questions aléatoires.

### À faire:

- Utiliser les fonctionnalités avancées de LATEX.
- Explorer le potentiel des combinaisons de Python et de LATEX.

# 2.1 Installer une distribution

- 1. Aller sur la page de téléchargement de MikTeX https://miktex.org/download et choisir la version adaptée à votre système d'exploitation.
- 2. Cocher l'option installer les packages à la volée (on-the-fly) pour permettre plus de souplesse dans les premières compilations.
- **3. Décocher** l'option d'installation pour tous les utilisateurs. Cela rend plus simple l'utilisation de la console MikTeX.


# 2.2 Ajouter un localtexmf

Il s'agit d'un **répertoire** respectant une **structure précise** qui, une fois configuré est automatiquement utilisable par le compilateur LATEX comme **dossier de packages**.

Suivre les étapes suivantes une seule fois :

- 1. Coller le dossier **localtexmf** récupéré sur ma **page GitHub n'importe ou sur votre machine**. L'essentiel est qu'il reste à cet emplacement.
- 2. Copier le chemin d'accès de ce dossier.
- 3. Ouvrir la console MikTeX et aller au menu Settings.
- 4. Aller dans l'onglet « Directories ».
- **5.** Appuyer sur le bouton + et **coller** le chemin d'accès au dossier **localtexmf**.
- 6. Confirmer les changements et quitter la console.





# 2.3 Installer VSCode

Le logiciel VSCode peut être remplacé par un autre IDE s'appuyant sur cette technologie comme windsurf ou cursor.

- 1. Aller sur la page de téléchargement de VSCode https://code.vi-sualstudio.com/download et choisir la version adaptée à votre système d'exploitation.
- 2. Laisser dans un premier temps les paramètres par défaut.
- 3. Il est possible de consulter des **tutoriels** en vidéo pour éditer le **style** de l'IDE.


Tout est personnalisable.

## 2.4 Installer les extensions VSCode

Puisque VSCode est un outil à **destination des développeurs**, il dispose de nombreuses extensions.

Il convient d'explorer la bibliothèque d'extension qui prend la forme d'une **marketplace**.

Par **précaution**, on se limitera à des extensions téléchargées de nombreuses fois et ayant **plusieurs étoiles**.



Il y a assez peu d'extensions à télécharger :

# 1. LaTeX Workshop

Inclut toutes les fonctionnalités de compilation automatique, visualisation de pdf.





Pour le suivi et la gestion des modifications. C'est un incontournable surtout lorsqu'on utilise activement des agents IA.



# Remarque(s):

Il est nécessaire d'**expliquer** à VSCode vos préférences de compilation.

Pour cela:

a. Ouvrir les settings de l'extension LaTeX Workshop.

Barre de recherche ⇒ |>latex workshop settings | ⇒ |>settings Sync : Open User Settings(JSON)|

**b.** Ouvrir le fichier json de settings et **y coller** le contenu du fichier ci-dessous :

fichiers\_de\_la\_formation/ressources/settings\_vscode/


**c.** Désormais, à chaque sauvegarde, le fichier se compile automatiquement et son affichage dans le prévisualisateur pdf est automatiquement actualisé.

3. Sur VSCode, il est possible de **partager une session de travail** entre plusieurs participants via l'extension **Live Share**. Il suffit de lire le « README » du projet pour se rendre compte de la facilité d'utilisation.



# Organiser vscode

Une fois configuré, votre environnement de travail devrait ressembler à ceci :



### On observe:

- 1. Options générales
- 3. Géométrie voulue pour le terminal
- **5.** La zone d'exploration ( fichiers, extensions, recherche sur fichiers multiples )
- 7. Zone de saisie principale
- 9. Terminal permet également d'afficher les logs : OUTPUT Latex Compiler

- 2. Barre de recherche
- 4. La sidebar
- 6. Onglets
- 8. Zone d'affichage ou de saisie secondaire

```
{
             "terminal.explorerKind": "external",
            "terminal.external.windowsExec": "\"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe\"", and the context of the con
            "terminal.integrated.shellIntegration.enabled"\colon false,
            "terminal.integrated.env.windows": {
                          "PATH": "${env:PATH};C:\\Program Files (x86)\\sox-14-4-2"
            "latex-workshop.latex.tools": [
                   "name": "lualatex",
                   "command": "lualatex",
                   "args": [
                         "-synctex=1",
                         "-interaction=nonstopmode",
                         "-file-line-error",
                         "%DOC%"
                  ]
            }
     ],
      "latex-workshop.latex.recipes": [
                   "name": "Compile with LuaLaTeX",
                   "tools": ["lualatex"]
           }
     ],
      "latex-workshop.latex.autoBuild.run": "onSave",
      "editor.wordWrap": "on",
      "editor.cursorBlinking": "expand",
      "editor.cursorSmoothCaretAnimation": "on",
      "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
      "editor.mouseWheelZoom": true,
      "github.copilot.enable": {
            "*": false,
            "plaintext": false,
            "markdown": false,
            "scminput": false,
             "latex": false
     },
}
```



/ 2

Au bout de ce lien , le lecteur trouvera des fichiers pré-remplis permettant de suivre cette formation dans les meilleures conditions.

Télé

Télécharger ce répertoire.

■ Exercice 2 - Le fameux 'Hello world!'

\end{document} % Fin du document



/ 2

1. Ouvrir le fichier fichiers\_de\_la\_formation/1.Exercices\_formattage/hello\_world/hello\_world.tex

2. Appuyer sur CTRL+s ou Compiler pour compiler ce document.

# 

# 3. Outils de formatage du texte

#### 3.1 **Commandes usuelles**

# Méthode

# Formattage du texte

Les commandes suivantes permettent d'effectuer la plupart des opérations sur le texte.

- \underline{texte} Souligner.
- \textbf{texte} Mettre en gras.
- \acc[couleur]{texte} Accentuer (bf).
- \textsc{texte} Vocabulaire.
- \emph{texte} Mettre en italique.
- 11. \surligner[couleur]{texte} Surligner (bf). 12. \encadrer[couleur]{texte} Encadrer (bf).

- 2. \hl{texte} Surligner.
- 4. {\textcolor{couleur}{texte}} } Mettre en
- 6. \voc[couleur]{texte} Vocabulaire (bf).
- 8. \fbox{texte} Encadrer.
- 10. \frquote{texte} Citer.

# **■ Exercice 3** – Formattage du texte



/ 2

1. Ouvrir le fichier

fichiers\_de\_la\_formation/1.Exercices\_formattage/premier\_document/premier\_document.tex

Reproduire la phrase suivante dans laquelle **chaque commande** est utilisée (une seule fois):

En mathématiques, on peut souligner les éléments importants, mettre en gras ou accentuer des mots-clés, mettre en italique les théorèmes, surligner - ou bien surligner - des résultats, utiliser les PETITES CAPITALES ou la commande « voc » pour le vocabulaire, et encadrer ou encore (encadrer) les formules essentielles.

#### 3.2 **Commandes personnelles**

# Méthode

### Définir une commande

Pour définir une macro on peut utiliser la syntaxe ci-dessous.

- 1. \newcommand{<N>}[<Nb>][<V>]{<C>}
- Où:
  - <N> est le **nom** de la commande précédé d'un « backslash ».
  - <Nb> est le nombre de paramètres
  - <V> est la valeur par défaut du premier paramètre.
  - <C> est le contenu de la commande.

Dans ce cas le premier paramètre peut être optionnel et assigné à une valeur par défaut.

Utiliser pour les commandes simples.

2. \NewDocumentCommand{<N>}{<P>}{<C>}

Où:

- <N> est le nom de la commande précédé d'un « backslash ».
- <P> sont les paramètres définis par O{valeurParDéfaut} pour les paramètres optionnels, et m pour les paramètres obligatoires.
- <C> est le contenu de la commande.

Utiliser pour les commandes complexes.



- **1. Définir** une commande sans paramètre permettant de :
  - Afficher le texte « Unité non présente ».
  - Le texte doit être en gras.
  - Le texte doit être coloré en rouge.

- 2. **Définir** une commande a un paramètre permettant de
  - Afficher le texte « Bonjour » dans lequel est le paramètre de la commande.
  - Le texte doit être en gras.
  - Le texte doit être coloré en vert.

# 3.3 Environnements usuels

# Méthode

# Formattage avec environnements

Les environnements suivants permettent d'effectuer la plupart des opérations de mise en page.

1. \begin{center}

Contenu

\end{center} Centrer un texte/contenu.

3. \begin{flushright}

Contenu

\end{flushright} Aligner à droite.

5. \begin{tcolorbox}[options]

Contenu

\end{tcolorbox} une boite.

7. \begin{itemize}[label=\$ \bullet\$]

Contenu

\end{itemize} Listes à puces.

9. \begin{tcbenumerate}[n][i]

Contenu

<u>\end{tcbenumerate}</u> Listes numérotées sur n colonnes à partir de l'indice i de bfcours.

11. \begin{align\*}

Contenu

\end{align\*} Mode maths aligné ( séparateur & ).

13. \begin{crep}

Contenu

\end{crep} Cadre de réponse (bf).

2. \begin{flushleft}

Contenu

\end{flushleft} Aligner à gauche.

4. \begin{multicols}{n}

Contenu gauche

\columnbreak

Contenu droit

<u>\end{multicols}</u> Affichage sur n colonnes avec les packages standard.

6. \begin{minipage}{0.475\textwidth}

Contenu

\end{minipage} une petite page dans la page.

8. \begin{enumerate}

Contenu

\end{enumerate} Listes numérotées.

10. \begin{tabular}[titre]{structure}

Contenu

\end{tabular} Tableaux.

12. \begin{tcbtab}[titre]{structure}

Contenu

\end{tcbtab} Tableaux encadrés de bfcours.

14. \begin{MultiColonnes}{n}[options]

Contenu

<u>\end{MultiColonnes}</u> Disposition en n colonnes avec boites de style « options » (bf).

Reproduire la mise en page suivante en utilisant les environnements adéquats :

# Les différents types d'alignements

Ce texte est aligné à gauche grâce à l'environnement Ce texte est aligné à droite grâce à l'environnement flushleft. Ce texte est aligné à droite grâce à l'environnement flushleft.

Ce texte est centré grâce à l'environnement center.

Résumé des environnements d'alignement					
Environnement	Description	Utilisation			
flushleft	Aligne à gauche	Texte courant			
center	Centre le texte	Titres, équations			
flushright	Aligne à droite	Signature, date			

# 3.4 La géométrie

## Méthode

# Géométrie et LATEX

L'utilisation de la géométrie repose essentiellement sur le package TikZ.

Son utilisation est **omniprésente** en La la bordure de cet environnement est **dessinée** avec une figure TikZ. Malheureusement, la maîtrise de ce package nécessiterait une formation à part entière (- cf. sa documentation CTAN et les ouvrages associés **TikZ pour l'impatient** ou bien le package **tkz-euclid**.

Néanmoins, le professeur de mathématiques sera ravi d'apprendre que le logiciel de géométrie dynamique **Geogebra** ou d'autres comme celui du groupe **coopmaths** permettent un **export TikZ** des figures réalisées.

Il suffit ensuite de se laisser guider par l'interface proposée par Geogebra.

On veillera à copier coller le contenu généré entre les bornes \begin{document} et \end{document}.

L'utilisation d'un script de reformattage des figures TikZ ainsi générée est hautement conseillé - les outils de **BFcours** proposent un tel programme adapté à plusieurs situations.

# 3.5 Le mode mathématiques

# Méthode

### Mode mathématique

Le **mode mathématique** permet l'accès aux commandes de calcul et **adapte** la police aux mathématiques. Pour une **documentation**, on peut conseiller : **LaTeX pour le prof de maths** ou encore **Petit guide des mathématiques - CTAN** .

On l'utilise de plusieurs manières ayant chacune leur spécificité.

# Mode basique

S'utilise via: \$ contenu maths \$

- → S'insère dans le texte.
- → Simple à utiliser.

# Mode display centré

S'utilise via : \[ contenu maths \]

- → Saute une ligne et indente.
- → Tailles plus importantes (fractions).

# Mode étendu

S'utilise via : \( contenu maths \)

- → S'insère dans le texte.
- → Tailles plus importantes (fractions).

# Mode equation / align

\begin{align\*}

contenu & maths

\end{align\*}

# 4. Utiliser un package didactique

#### 4.1 Introduction

L'on dit toujours que le plus important lorsque l'on programme un logiciel ou un document, ce sont les contenants.

En effet, de bons contenants automatisent certaines fonctionnalités que l'auteur souhaite retrouver en tous temps. C'est précisément ce qui bloque de nombreux adeptes de LATEX.

De nombreux packages sont disponibles et proposent des fonctionnalités plus ou moins équivalentes à celles développées dans BFcours.

Dans la suite de cette formation, nous utiliserons BFcours par soucis d'homogénéité de la formation, mais il est tout à fait possible d'utiliser un autre package didactique à la place.

Cela permet d'introduire la sous-section la plus importante de cette formation : la documentation.

#### 4.2 Se documenter

### ■ Exercice 6 - Utiliser la documentation



Explorez l'univers de la communauté L'IFX en découvrant deux packages didactiques comme alternatives à **BFcours**.

- Utiliser le package pas-cours.
  - Accéder à la documentation de pas-cours sur CTAN - « pas-cours » .
  - Repérer les environnements didactiques.
- **Utiliser** le package profMaquette.
  - Aller sur le site <a href="https://ctan.org/">https://ctan.org/</a>
  - Chercher la documentation du package « profMaquette » de Christophe Poulain.

# Compiler un document avec bfcours

### Méthode

## Première compilation avec bfcours

L'architecture recommandée pour éditer des documents L'EX est la suivante :

Cette organisation permet de:

- NomPrincipal sections/..... Optionnel pour les gros fichiers annexes/.....Optionnel, documents auxiliaires \_scripts/ \_csv/  $\_\mathtt{todolists}/$ NomPrincipal.tex..... Fichier principal à compiler
- enonce.tex......Contenu principal, organise les sous-fichiers enonce\_figures.tex...... Contient les figures TikZ du projet
- Les répertoires en (bleu) sont présents en cas de nécessité seulement.
- Séparer clairement le contenu de la structure : les en-têtes sont dans le fichier principal et le contenu est dans enonce.tex.
- Produire différentes versions pour un même contenu (A3, dys, corrections, élève...)
- Faciliter la maintenance et les modifications
- Réutiliser des éléments entre différents projets

Pour **compiler** un document La avec bfcours, il suffit de :

- Écrire le contenu dans un fichier nommé enonce.tex
- Compiler le fichier principal en utilisant LuaLaTeX sinon ça ne compile pas.

# Remarque(s):

LuaLaTeX est un compilateur permettant de compiler avec le moteur La tout en autorisant l'utilisation de scripts écrits en langage Lua.

Ce langage est simple et fonctionne sur tous les hardware, mais n'est pas autorisé par défaut dans les compilateurs LTEX.

Accéder au répertoire fichiers\_de\_la\_formation/2.Exercices\_bfcours

Ouvrir son fichier principal fichiers\_de\_la\_formation/1.Exercices\_bfcours/Exercices\_bfcours.tex avec VScode ( ou l' IDE de votre choix ).

Compiler le fichier.

# 4.4 Utiliser les environnements didactiques

Le package **BFcours** propose des **environnements didactiques** destinés à la transmission de connaissances. Ils s'utilisent de manière très simple mais agissent à plusieurs niveau et sont l'aboutissement de beaucoup de travail.

1. On peut donc utiliser tous les environnements suivants librement, via la syntaxe :

\begin{NomEnvironnement}[titre][options]
Contenu

## \end{NomEnvironnement}

- NomEnvironnement: Le nom de l'environnement commence toujours par une majuscule et sans accent (Exemple: Methode, Definition, Theoreme).
- Titre : La première option correspond au titre.
- Options: La seconde option est destinée à ajouter des options tcolorbox dans la définition de l'environnement.

# **Remarque(s)** :

L'environnement **EXO** a une syntaxe particulière : \begin{EXO}{Titre}{Code compétence}

Contenu

\end{EXO}

- Présentation claire isolant le contenu du reste du document.
- Insertion dans la table des matières.
- Gestion des couleurs permettant une cohérence visuelle.
- Gestion des marges et de la police.
- Pour les exercices : gestion des numéros, des corrections séparées, des points et de la difficulté.

# 2. Environnements didactiques

Methode	Pour présenter des méthodes de résolution	
Definition	Pour introduire une nouvelle définition	
Theoreme	Pour énoncer un théorème mathématique	
Exemple	Pour illustrer par un exemple	
EXO	Pour proposer un exercice	
Remarque	Pour ajouter une remarque	
Notation	Pour définir une notation	
Demonstra- tion	Pour ajouter une démonstration	
Activite	Pour ajouter une activité	
Aide	Pour ajouter une aide.	

**■ Exercice 8** – Utiliser les environnements de bfcours




Écrire un fichier contenant la **Definition** d'une **fraction** en utilisant bfcours.

Formation LATEX Boum Factory

12





Créer une structure de document avec les environnements adéquats comportant :

- Une définition titrée
- Un exemple avec une mise en page en deux colonnes
- Un exercice contenant une zone de réponse permettant à l'élève d'écrire confortablement sa réponse.

# Méthode

### Grilles et structures

Pour créer des structures complexes, utiliser :

1. La commande suivante est à la base des colonnes avec « tcolorbox » :

\begin{tcbraster}[options]

Contenu

\end{tcbraster}

Options principales:

- raster columns=n : Nombre de colonnes.
- size=fbox : Taille des cellules.
- raster equal height : Hauteur égale pour toutes les cellules.
- raster column skip=1pt: Espacement entre colonnes.
- raster row skip=1pt : Espacement entre lignes.

Dans un tcbraster, chaque élément doit être une tcolorbox ou une commande qui génère une tcolorbox.

**2.** On utilisera une version pratique de **BFcours** qui simplifie la structure en colonnes :

\begin{Multicolonnes}{NbColonnes}[Options]

\tcbitem[options] Contenu

\end{Multicolonnes}

Commentaires:

- Dispose le contenu en grille en le stockant dans des tcolorbox.
- La commande \tcbitem permet de changer de boite et donc de colonne.
- Les options de MultiColonnes modifient de façon globale le style des boites.
- Les options de tcbitem modifie de façon locale le style de la boite.

# Remarque(s):

Les options ci-dessus sont celles utilisables dans le package tcolorbox.

Puisque **tout est boite**, la documentation de ce package est **l'outil par exellence** pour produire du contenu de qualité et utiliser correctement les nombreuses options disponibles.

# ■ Exercice 10 - Structure en grille



/ 2

Créer une structure en grille avec 3 colonnes contenant différentes propriétés mathématiques :

Produit remarquable	Identité trigonométrique	Dérivée d'un produit		
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$	$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$		

# Activité

# Élaborer un document LETEX en groupe

À travers les exercices suivants, vous apprenez à utiliser l'écosystème LEX ainsi que les facilités de partage de code.

Durée:



Noverlaychrono{30}

- 1. Répartir les participants en groupes de 3 ou 4 pour la diversité, pas de contrainte particulière par affinité.
- 2. Chaque groupe effectuera l'un des exercices. Si l'un des exercices est terminé, il est possible d'en choisir un nouveau.
- 3. Les groupes doivent s'organiser pour répartir les tâches entre les participants. Un responsable sera chargé de collecter les parties du code des membres du groupe.

L'utilisation des outils d'intelligence artificielle sont bien entendus autorisés.

### ■ Exercice 11 - Utiliser Mathalea



/ 2

Construire une fiche d'exercice sur le thème des fractions pour le niveau  $6^{\rm ème}$ . Pour cela :

- 1. Ouvrir le répertoire fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_exercices\_mathalea dans VScode.
- 2. Aller sur https://coopmaths.fr/alea/ et élaborer une série d'exercices.
- 3. Copier le contenu seul généré dans le fichier

 ${\tt fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_exercices\_mathalea/enonce.tex}$ 

4. Le document généré n'est pas adapté à la présentation de **BFcours**.

Il faut le formatter à l'aide du programme fichiers\_de\_la\_formation/programmes/mathalea\_adapter.exe ( double cliquer )

Ensuite, il suffit de choisir le fichier fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_exercices\_mathalea/enonce.tex dans lequel vous aurez collé le contenu généré par MathAlea.

- 5. Le programme produit un fichier fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_exercices\_mathalea/enonce\_TOOLS.tex Il convient de modifier la ligne : \input{enonce} en \input{enonce\_TOOLS} dans le fichier principal.
- 6. Explorer les possibilités offertes par La en modifiant certains exercices et / ou leurs corrections de sorte à utiliser les environnements de réponse de BFcours.



Construire une séquence de cours sur le thème des fractions pour le niveau 6ème.

# **Objectifs:**

- Une définition
- Un exemple de fraction avec une figure (image ou tikz).
- Une méthode pour placer une fraction sur un axe gradué.

### Pour cela:

- 1. Ouvrir le répertoire fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_bfcours dans VScode.
- 2. Elaborer rapidement un plan de séquence. Répartir les tâches pour que chaque participant ait une tâche spécifique.
- 3. Chaque participant complète sa partie dans un fichier.
- 4. Le responsable récupère les différents fichiers à la fin du temps imparti et s'occupe de produire la synthèse. On utilisera la commande \input{nom\_du\_fichier.tex} pour inclure les fichiers récupérés.
- [2] 5. Le responsable **distribue** le document complet à ses collègues.



Construire une évaluation sur le thème des **fractions** pour le niveau 6ème.

Durée: 30 minutes

Compétences testées :

- Définition des fractions
- Fraction associée à une figure
- Fraction sur un axe gradué simple
- · Fraction quotient

### Pour cela:

- 1. Ouvrir le répertoire fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_evaluation dans VScode.
- 2. Aller sur https://coopmaths.fr/alea/ et élaborer une série d'exercices.
- 3. Copier le contenu seul généré dans le fichier fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_evaluation/enonce.tex
- 4. Le document généré n'est pas adapté à la présentation de **BFcours**.

Il faut le formatter à l'aide du programme fichiers\_de\_la\_formation/programmes/mathalea\_adapter.exe ( double cliquer )

Ensuite, il suffit de choisir le fichier fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_evaluation/enonce.tex dans lequel vous aurez collé le contenu généré par MathAlea.

- 5. Le programme produit un fichier fichiers\_de\_la\_formation/Atelier\_evaluation/enonce\_TOOLS.tex .

  Il convient de modifier la ligne : \input{enonce} en \input{enonce\_TOOLS} dans le fichier principal.
- 6. Explorer les possibilités offertes par La en modifiant certains exercices et / ou leurs corrections de sorte à utiliser les environnements de réponse de BFcours.

# 6. Adapter bfcours à ses besoins

# Méthode

# Créer votre propre package

Il convient de créer votre propre package pour apporter vos modifications de façon globale.

Il suffira alors de l'utiliser dans vos documents :

\usepackage{bfcours}

\usepackage{adapt-bfcours} % Votre package qui modifiera bfcours

On pourra consulter l'archive suivante : archives tuteurs ENS.

### Méthode

### Personnaliser un package

Puisque MEX est orienté vers la personnalisation, il est possible d'adapter n'importe quel package à vos besoins. Il y a plusieurs façons de procéder :

1. Créer vos propres commandes qui simplifient l'utilisation de celles données dans les packages utilisés.

% définition d'origine

\newcommand{\bonjour}[1]{Bonjour, #1}

% définition que vous utiliserez

\newcommand{\mybonjour}[1]{\bonjour{#1} !}

2. Réécrire certaines commandes pour qu'elles agissent différemment.

Cela peut être une tâche ardue, parfois il faut retrouver le code d'origine de la commande, recopier son contenu et modifier la copie.

% définition d'origine

\newcommand{\bonjour}{bonjour}

% On réécrit la définition de la commande

\renewcommand{\bonjour}{Bonjour !}

# Méthode

# Naviguer dans un package

Il est très utile et formateur de lire directement le code source des packages qu'on utilise.

**BFcours** propose un **programme de recherche** de définition de commande L'EX dans un package donné ( configurable par l'utilisateur ).

Il permet de **saisir le nom d'une commande**, d'**environnement** ou de **couleur** et s'il trouve sa définition, il **ouvre** VSCode à la ligne trouvée.

Il suffit de lire le fichier suivant et d'utiliser les commandes données.

 $fichiers\_de\_la\_formation/programmes/Commandes\_de\_recherche\_dans\_un\_package/README.md$ 

Ce programme de recherche de code à été entièrement écrit par Claude.

# 6.1 Logiciel comme générateur de code LaTeX

L'utilisation de logiciels qui génèrent du code  $\LaTeX$ EX est une idée permettant de reléguer le côté fastidieux au second plan. Le mode d'action est relativement simple :

- 1. Choisir un langage que vous maîtrisez un peu (Python, javascript...)
- 2. Lister les morceaux de code La produire. Plus vous avez d'exemples, mieux c'est.
- 3. Produire éventuellement un modèle LATEX que le logiciel viendra modifier.
- 4. Demander à l'IA de produire un script permettant de générer un document ŁTEX sur base de vos instructions.
- 5. Testez, débuguez, modifiez et demander à l'IA d'améliorer son code grâce à vos retours.

On peut trouver beaucoup de cas d'utilisation :

Production de cartes Gestion des modèles Gestion d'une banque de Abstraction d'exercices questions pour produire plusieurs versions Produire des ressources Analyser du code LATEX et Retrouver la définition Produire des rapports le modifier ( mise à jour d'analyse d'évaluation. générées procéduraled'une commande spéciment (puzzles, carrés de fichiers anciens ). fique. magiques...)

Code couleur:

En cours de production par **BF-cours**.

Solution disponible dans **BFcours** mais à personnaliser.

Solution disponible dans **BFcours**.

# 7. Correction des exercices

```
Solution de l'Exercice 3
En mathématiques, on peut \underline{souligner} les éléments importants, \textbf{mettre en gras}
\acc[red] {accentuer}
                         des mots-clés, \emph{mettre en italique}
                                                                       les théorèmes, \hl{surligner}
ou bien \surligner[purple]{surligner} - des résultats, utiliser les \textsc{petites capitales}
{\color{green!75!black}commande } \frquote{voc}
                                                       pour le \voc{vocabulaire} , et \fbox{encadrer}
ou encore \encadrer[red]{encadrer} les formules essentielles.
Remarque(s):
~~~~~
    1. Les commandes « acc », « encadrer », « surligner » sont relatives au package BFcours.
    2. La commande color doit être entourée par des crochets. Dans le cas contraire, la commande agit sur tout
    le paragraphe.
Solution de l'Exercice 4
1. Pour définir une commande sans paramètre qui affiche le texte « Unité non présente » en gras et en rouge :
\newcommand {\uniteAbsente }{}
\textcolor{red}{}
\textbf{Unité non présente}
\newcommand {\uniteAbsente }{\textcolor{red} {\textbf{Unité non présente} }}
2. Pour définir une commande à un paramètre qui affiche « Bonjour \langle p \rangle » en gras et en vert :
\newcommand \{ \setminus \}[1] \}
\textcolor{green}{}
\textbf{Bonjour #1}
\newcommand {\bonjour }[1]{\textcolor{green} {\textbf{Bonjour #1} }}
```

# Solution de l'Exercice 5

\begin{center}

```
\begin{minipage}{0.9\textwidth}
     \begin{center}
        \textbfLes différents types d'alignements
     \end{center}
     \begin{multicols}{2}
        \begin{flushleft}
          Ce texte est aligné à gauche grâce à l'environnement (flushleft).
        \end{flushleft}
        \columnbreak
        \begin{flushright}
          Ce texte est aligné à droite grâce à l'environnement (flushright)
        \end{flushright}
     \end{multicols}
     \begin{center}
        \begin{tcbtab}[Résumé des environnements d'alignement]{|1|c|r|}
           \hline
          flushleft & Aligne à gauche & Texte courant \\
          center & Centre le texte & Titres, équations \\
          flushright & Aligne à droite & Signature, date \\
          \hline
        \end{tcbtab}
     \end{center}
  \end{minipage}
\end{center}
Solution de l'Exercice 6
Cette correction n'est pas implémentée.
Il s'agit d'une alternative à l'utilisation de BFcours.
Solution de l'Exercice 7
II faut compiler avec LuaLaTeX.
Solution de l'Exercice 8
Code:
\begin{Definition}[Fraction]
   \begin{MultiColonnes}{3}
     \tcbitem[raster multicolumn=2]
                                             Soient
                                                      deux
                                                             nombres
     \red{quotient de $n$ par $d$} , est le \red{résultat}
                                                                   de la \voc{division}
     du nombre $n$ par le nombre $d$. Il est noté en \voc{écriture fractionnaire}
     $\encadrer[red]
                        {\frac{\dfrac{n}{d}}{}}
                                         }$.
                                               \Si
                                                       les nombres
                                                                                $d$
                                                                      $n$
     \acc{entiers}, \Alors le nombre $\dfrac{n}{d} $ est appelé une \voc{fraction}
     \tcbitem[valign=center] \bclampe Le \frquote{trait de fraction} représente une
     \acc{opération de division}
  \end{MultiColonnes}
```

Formation LaTeX Boum Factory 23

\end{Definition}

# **Définition**

# **Fraction**

Soient deux nombres n et d.

Le quotient de n par d, est le résultat de la division du nombre n par le nombre d.

Il est noté en écriture fractionnaire  $\left(\frac{n}{d}\right)$ 

Si les nombres n et d sont entiers, Alors le nombre  $\frac{n}{d}$  est appelé une fraction.

Le « trait de fraction » représente une opération de division.

# Solution de l'Exercice 9

Exemple générique de structure attendue. Il s'agit simplement de se familiariser avec les environnements disponibles.



### Fonction dérivable

Une fonction f est **dérivable** en un point a si la limite suivante existe :

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

## Exemple(s)

### Calcul de dérivées

Pour  $f(x) = x^2$ , calculons f'(x):

Pour 
$$g(x) = \sin(x)$$
, calculons  $g'(x)$ :

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (2x + h)$$

$$g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h}$$

$$= \sin(x)\lim_{h \to 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x)\lim_{h \to 0} \frac{\sin(h)}{h}$$

$$= \sin(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1$$

$$= \cos(x)$$

# ■ Exercice 1 - Structure du document



/ 0

Calculer la dérivée de  $f(x) = x^3 + 2x - 1$ :

$$f'(x) = 3x^2 + 2$$

ENV-2

# Solution de l'Exercice 10

\begin{tcolorbox}[blankest]

```
\begin{tcbraster}
     [% Options du raster
         raster columns=3,% Trois colonnes
         size=fbox,% Style compact pour les boites
         raster equal height=rows,% Même hauteur par ligne
         raster width=0.99\textwidth % Taille,
         raster column skip=1pt,% Marge entre chaque colonne
         raster row skip=1pt% Marge entre chaque ligne
     \begin{bfbox}[title=Produit remarquable]
        \begin{center}
           (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
        \end{center}
     \end{bfbox}
     \begin{tcolorbox}[title=Identité trigonométrique]
        \begin{center}
           \frac{\pi}{\sin} 2(\overline{\alpha}) + \overline{\cos} 2(\overline{\alpha}) = 1
        \end{center}
     \end{tcolorbox}
     \begin{tcolorbox}[title=dérivée d'un produit]
        \begin{center}
           (u \setminus v)' = u' \setminus v + u \setminus v'
        \end{center}
     \end{tcolorbox}
  \end{tcbraster}
\end{tcolorbox}
```